

SZKÓŁKA KRZEWÓW OZDOBNYCH
ul. Łęczycka 17
85-737 Bydgoszcz

tel. kom. 503 935 055, 696 027 108
 e-mail: info@wojtekogrodnik.pl

www.wojtekogrodnik.pl

Szanowni Państwo,

Poniższy cennik staramy się aktualizować w sezonie na bieżąco, w miarę wprowadzania do sprzedaży nowych odmian. Jeżeli poszukiwana przez Państwa roślina nie znajduje się obecnie w naszej ofercie, prosimy o kontakt – być może będzie dostępna w najbliższym czasie.

Warunki sprzedaży:

- podane ceny obowiązują na miejscu w szkółce – płatność gotówką lub kartą
- prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie zakupów i dostępności większych partii roślin
- przy zakupie hurtowym roślin udzielamy następujących rabatów:
 - jednorazowy zakup za kwotę wyższą od 1000 zł – 5%
 - jednorazowy zakup za kwotę wyższą od 2500 zł – 10%
 - jednorazowy zakup za kwotę wyższą od 5000 zł – 15%

Rabatów udzielamy także indywidualnie stałym klientom.

- niniejszy cennik nie jest „ofertą” w rozumieniu prawa handlowego, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w trakcie sezonu
- punkt sprzedaży jest czynny od 1 kwietnia do 31 października w godzinach:
 - pon.-pt: 10.00 – 17.00
 - sob.: 10.00 – 14.00

Możliwy jest odbiór zamówionych roślin w innych godzinach po uzgodnieniu telefonicznym.

Zapraszamy do udanych zakupów!

Drzewa i krzewy iglaste

| Gatunek, odmiana | Wysokość (cm) | Pojemnik (dm ³) | Cena (zł) |
|--|---------------|-----------------------------|-----------|
| Abies concolor (jodła jednobarwna) Compacta | 50-60 | 5 | 80 |
| Abies koreana (Jodła koreańska) | | | |
| Silberlocke | 50 | 5 | 75 |
| Chamaecyparis lawsoniana (Cyprysik Lawsona) | | | |
| Columnaris | 50-60 | 3 | 13 |
| Ivonne | 40-60 | 3 | 14 |
| Chamaecyparis nootkatensis (C. nutkajski) | | | |
| Klippert | 60-80 | 3 | 40 |
| Chamaecyparis obtusa (Cyprysik japoński) | | | |

| | | | |
|---|------------|---------|---------|
| Gracilis | 15 | 2 | 15 |
| Teddy Bear | 15-20 | 2 | 15 |
| Chamaecyparis pisifera (Cyprysik groszkowy) | | | |
| Golden Mop | Ø20-30 | 2,5 | 13 |
| Ginkgo biloba (Milorzab dwuklapowy) | | | |
| gatunek | 50-70 | 3 | 20 |
| gatunek | 150-170 | 7,5 | 90 |
| Mariken – karłowy, kulisty, szczepiony | Pa 60-100 | 5 | 80-120 |
| Juniperus communis (Jalowiec pospolity) | | | |
| Arnold | 80-100 | 5 | 35 |
| Goldschatz | Ø30 | 3 | 13 |
| Sentinel | 60-70 | 2,5 | 13 |
| Suecica Aurea | 50-60 | 2,5 | 10 |
| Juniperus horizontalis (Jalowiec poziomy) | | | |
| Blue Chip | Ø20-30 | 2 | 13 |
| Golden Carpet | Ø20-30 | 2 | 13 |
| Limeglow | Ø20-30 | 2,5 | 13 |
| Mother Lode | Ø20 | 2,5 | 13 |
| Prince of Wales | Ø30 | 3 | 13 |
| Wiltonii | Ø30-40 | 3 | 13 |
| Juniperus x media (Jalowiec pośredni) | | | |
| Gold Star | Ø30 | 3 | 13 |
| Golden Joy | Ø20-30 | 3 | 13 |
| Saybrook Gold | Ø30-40 | 3 | 15 |
| Juniperus scopulorum (Jalowiec skalny) | | | |
| Blue Arrow | 50-60 | 3 | 13 |
| Juniperus squamata (Jalowiec luskowy) | | | |
| Blue Carpet | Ø25-30 | 3 | 13 |
| Blue Star | Ø20-25 | 3 | 15 |
| Floerant | Ø20-25 | 3 | 15 |
| Larix decidua (Modrzew europejski) | | | |
| Pendula | Pa 130-150 | 7,5 | 80 |
| Metasequoia glyptostroboides (Metasekwoja chińska) | | | |
| | 180-200 | 20 | 90 |
| Picea abies (Świerk pospolity) | | | |
| Cupressina | 30-40 | 3 | 25 |
| Will's Zwerg | 50-60 | 5 – 7,5 | 55 |
| Picea glauca (Świerk biały) | | | |
| Alberta Globe | Ø15-20 | 2 | 15 |
| Conica | 30-40 | 2 | 13 |
| Daisy's White | 30-40 | 2 | 20 |
| Echiniformis | Ø20 | 2 | 15 |
| Picea omorica (Świerk serbski) | | | |
| gatunek | 40-60 | 3 | 12 |
| | 80-100 | 7,5 | 35 |
| Picea pungens (Świerk kłujący) | | | |
| var. glauca – forma srebrna | 30-50 | 3 | 12 |
| Glaucia Globosa | Ø20 | 2 | 30 |
| Glaucia Globosa -szczepiony na pniu | Pa 80 | 7,5 | 150-170 |
| Pinus densiflora (Sosna gęstokwiatowa) | | | |
| Jane Kluis | 30-40 | 5 | 80 |
| Jane Kluis | Pa 80 | 7,5 | 150-170 |
| Pinus heldreichii (Sosna bośniacka) | | | |
| Nana, Satelit | 40-60 | 5 | 80 |

| | | | |
|--|-----------|-----|---------|
| Pinus mugo (Sosna górska, kosodrzewina) | | | |
| var. Pumilio, var. mughus | Ø20 | 2 | 14 |
| Picobello -szczepiona na pniu | Pa 60 | 7,5 | 120-150 |
| Pinus nigra (Sosna czarna) | | | |
| gatunek | 40-50 | 3 | 15 |
| | 70-90 | 5 | 35 |
| Brepo (R) | Pa 80 | 7,5 | 160 |
| Obelisk | 50-60 | 5 | 80 |
| Piccolo | Pa 80 | 7,5 | 150-170 |
| Spielberg | 50-60 | 5 | 80 |
| Pinus parviflora (Sosna drobnokwiatowa) Negishi | 50-60 | 5 | 80 |
| Pinus sylvestris (Sosna pospolita) | | | |
| Skjak | Ø60 | 15 | 130 |
| Taxus media (Cis pośredni) | | | |
| David | 20-30 | 2 | 12 |
| Hilli | 50-60 | 7,5 | 30 |
| Thuja occidentalis (Żywotnik zachodni) | | | |
| Amber Glow | Ø15-20 | 2,5 | 13 |
| Brabant | 40-60 | 3 | 9 |
| Brabant | 80-100 | 7,5 | 30 |
| Brabant | 120-140 | 10 | 55 |
| Brabant | 160-180 | 15 | 80 |
| Danica | Ø15-20 | 2 | 12 |
| Danica | Ø20-30 | 5 | 25 |
| Dawid | Ø15-20 | 2 | 14 |
| Golden Brabant (R) | 30-50 | 3 | 12 |
| Golden Brabant (R) | 120-140 | 10 | 60 |
| GOLDEN SMARAGD ® | 20-30 | 3 | 15 |
| Green Egg (R) | 40-50 | 3 | 12 |
| MIRJAM ® | Ø15-20 | 2 | 14 |
| Smaragd | 50-60 | 3 | 12 |
| Smaragd | 70-90 | 3 | 15 |
| Smaragd | 100 | 7,5 | 30 |
| Smaragd | 130-150 | 10 | 60 |
| Smaragd | 150-180 | 20 | 80 |
| Yellow Ribbon | 60-70 | 3 | 12 |
| Thuja orientalis (Żywotnik wschodni) | | | |
| Aurea Nana | 40-50 | 3 | 15 |
| Morgan | 20-30 | 3 | 15 |
| Thuja plicata (Żywotnik olbrzymi) | | | |
| Tiger Gold | 30-40 | 3 | 12 |
| Whipcord | Ø20-30 | 2,5 | 20 |
| Whipcord (szczepiony na pniu) | Pa 80-100 | 7,5 | 120-140 |

Drzewa i krzewy liściaste

| Gatunek, odmiana | Wysokość (cm) | Pojemnik (dm ³) | Cena (zł) |
|---|---------------|-----------------------------|-----------|
| Acer palmatum (Klon palmowy) | | | |
| Atropurpureum, Emerald Lace, Sangokaku | 40-60 | 3 | 60 |
| Acer shirasawanum (Klon Shirasawy) Aureum | 30-50 | 3 | 60 |
| Acer platanoides (Klon pospolity) | | | |
| Drummondii | Pa 150 | 10 | 80 |
| Drummondii (8-10) | Pa 200 | 20 | 150 |
| Globosum (obw. 8-10cm) | Pa 200 | 20 | 150 |
| Royal Red | Pa 200 | 15 | 130 |
| Princeton Gold (8-10) | Pa 200 | 20 | 150 |
| Acer pseudoplatanus (Klon jawor) Leopoldii | Pa 180 | 14 | 80 |
| Amelanchier lamarckii (Świdośliwa) | 100-130 | 5 | 30 |
| Berberis thunbergii (Berberys Thunberga) | | | |
| Atropurpurea | 30-50 | 2 | 10 |
| Atropurpurea Nana | Ø20-30 | 3 | 15 |
| Bagatelle | Ø20 | 2,5 | 18 |
| Erecta | 20-30 | 2 | 13 |
| Green Carpet | Ø20-30 | 2,5 | 13 |
| Golden Ring | 30-40 | 2 | 15 |
| Red Pillar | 30-50 | 2 | 15 |
| Betula papyrifera (Brzoza papierowa) | 250-300 | 25 | 120 |
| Betula pendula (Brzoza brodawkowata) | | | |
| gatunek | 120-140 | 3 | 12 |
| Goldbirke | 60-80 | 3 | 18 |
| Youngii | Pa 180 | 7,5 | 80 |
| Betula utilis (Brzoza użyteczna) Doorenbos | 200-250 | 7,5 | 80 |
| Buddleja davidii (Budleja Davida) | | | |
| Black Knight, Empire Blue, Royal Red, Nanho Purple, White Profusion | 20-60 | 2-3 | 13 |
| Buxus sempervirens (Bukszpan wieczniezielony) | | | |
| Buxus sempervirens | 20 | 1,5 | 12 |
| Carpinus betulus (Grab pospolity) | | | |
| Gatunek (na żywopłot) | 50-70 | 2 | 10 |
| Fastigiata | 60-80 | 7,5 | 40 |
| Fastigiata | 140-160 | 7,5 | 50 |
| Catalpa bignonioides (Surmia bignoniowa) | | | |
| Nana | Pa 200 | 15 | 220 |
| Chaenomeles (Pigwowiec) Fire Dance, Nicoline | 30-50 | 2,5 | 13 |
| Salmon Horizon | | | |
| Cornus alba (dereń biały) | | | |
| Sibirica Variegata | 30-50 | 2 | 13 |
| Spaethii | 40-50 | 2 | 13 |
| Cornus mas (Dereń jadalny) | 100-120 | 25 | 70 |
| Cornus sanguinea (Dereń świdwa) Midwinter Fire | 40-60 | 2 | 15 |
| Cotinus coggygria (Perukowiec podolski) | | | |
| Royal Purple | 30-50 | 3 | 25 |
| Cotoneaster (Irga) Coral Beauty | Ø30 | 2 | 10 |
| Cotoneaster dammerii (Irga Dammera) Major | Ø20-30 | 2 | 10 |
| Cotoneaster horisontalis (Irga pozioma) | Ø30-50 | 2 | 10 |
| Cytisus scoparius (Żarnowiec miotlasty) – w odmianach | 30-50 | 1 | 12 |

| | | | |
|---|------------|-------|---------|
| Fagus sylvatica (Buk pospolity) | | | |
| Dawyck Gold | 110-130 | 7,5 | 80 |
| Dawyck Gold | 180-200 | 10 | 180 |
| Dawyck Purple | 90-100 | 5 | 80 |
| Dawyck Purple | 120-140 | 10 | 120 |
| Purpurea Pendula | 140-150 | 7,5 | 80 |
| Purpurea Pendula | 150-200 | 10 | 180 |
| Purple Fountain | 150-170 | 7,5 | 80-90 |
| Rohan Obelisk | 90-100 | 5 | 80 |
| Forsythia intermedia (Forsycja pośrednia) Lynwood Gold | 40-50 | 3 | 10 |
| Euonymus alatus (Trzmielina oskrzydłona) Compactus | 30-40 | 3 | 35 |
| Euonymus fortunei (Trzmielina Fortunea) | | | |
| | 15-20 | 1,5 | 12 |
| Emerald'n Gold | | | |
| Odmiany szczepione | Pa 80-110 | 5 | 55 |
| Hibiscus syriacus (Ketmia syryjska) –w odmianach | 20-40 | 3 | 20 |
| Hibiscus moschetous (Hibiskus bagienny) | | 5 | 40 |
| Hippophae rhamnoides (Rokitnik pospolity) | 60-80 | 2 | 12 |
| Hydrangea arborescens (Hortensja drzewiasta) | | | |
| Anabelle | 30-60 | 2,5 | 15 |
| Hydrangea macrophylla (Hortensja ogrodowa) w odmianach | 20-30 | 3 | 25 |
| Hydrangea paniculata (H. bukietowa) | 30-50 | 2 | 20 |
| w odmianach | 40-60 | 5 | 40 |
| wyprowadzona na pniu - drzewko | Pa 60-80 | 7,5 | 80 |
| Ilex meserveae (Ostrokrzew Meservy) | 40-60 | 3 | 20 |
| Lavandula angustifolia (Lawenda wąskolistna) | 15-20 | 1,5 | 10 |
| Magnolia Susan, Henry Kern, soulangeana | 80-120 | 5 | 40 |
| Magnolia stellata (M. gwiazdzista) Rosea | 80-120 | 5 | 40 |
| Magnolia Susan, Betty, Ricky, Leonard Messel | 120-150 | 10 | 100 |
| Malus (Jabłoń) Royalty | 80-100 | 5 | 40 |
| Pachysandra terminalis (Runianka japońska) | 10-20 | 1 | 8 |
| Perovskia (Perowskia) Blue Spire | 20-30 | 2 | 12 |
| Philadelphus coronarius (Jaśminowiec wonny) | 50-60 | 3 | 13 |
| Physocarpus opulifolius (Pęcherznica kalinolistna) | | | |
| czervonolistna, żółtolistna | 40-80 | 2,5 | 12 |
| Platanus acerifolium (Platan klonolistny) | 80-100 | 3 | 20 |
| Potentilla fruticosa (Pięciornik krzewiasty) | | | |
| Goldstar (kw. Żółte), Red Ace (kw. czerwone) | Ø20 | 2 | 10 |
| Prunus cerasifera (Śliwa wiśniowa, alycza) | | | |
| Nigra | 180-220 | 20 | 90 |
| Prunus laurocerasus (Laurowiśnia wschodnia) | | | |
| Herbergii, Van Ness | 30-40 | 1 | 12 |
| Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) | | | |
| Amanogawa | 80-100 | 5 | 40 |
| Amanogawa | 140-160 | 7,5 | 60 |
| Kanzan (obw. 10-12) | Pa 100-120 | 20 | 120-140 |
| Kiku-shidare | Pa 200 | 20 | 150 |
| Royal Burgundy | Pa 40 | 5 | 45 |
| Royal Burgundy | Pa 100 | 15-20 | 120-140 |
| Prunus triloba (Migdalek trójklapowy) | 50-80 | 7,5 | 40 |

| | | | |
|---|------------|-------|---------|
| Quercus robur (Dąb szypulkowy) Fastigiata | 80-100 | 3 | 35 |
| Robinia pseudoaccacia (Robinia akacja) | | | |
| Frisia (żółtolistna) | Pa 130 | 7,5 | 80 |
| Purple Robe | Pa 130 | 7,5 | 80 |
| Umbraculifera | Pa 180-200 | 20 | 100-120 |
| Rosa rugosa (Róża pomarszczona) | 20-30 | 2,5 | 10 |
| Salix caprea (Wierzba iwa) Kilmarnock (Pendula) | Pa 130 | 3 | 35 |
| Salix integra (Wierzba integra) | | | |
| Hakuro Nishiki – krzew | 40-60 | 3 | 15 |
| Hakuro-nishiki | Pa 100-120 | 5 | 35 |
| Salix Sekka | 150 | 5 | 30 |
| Sorbus aucuparia (Jarząb pospolity) –gatunek | 120-150 | 3 | 12 |
| | 180-200 | 7,5 | 50 |
| Spirea cinerea (Tawuła wczesna) Grefsheim | 30-40 | 2 | 10 |
| Spirea japonica (Tawuła japońska) | | | |
| Dart's Red | | 2 | 10 |
| Goldflame | | 2 | 10 |
| Goldmound | | 2 | 10 |
| Little Princess | | 2 | 10 |
| Spirea vanhoutteii (Tawuła van Houtta) | 80-100 | 3 | 12 |
| Syringa meyeri (Lilak Meyera) | | | |
| Palibin | 30-40 | 3 | 25 |
| Palibin -szczepiony | Pa 40 | 5 | 40 |
| Palibin -szczepiony | Pa 100 | 5 | 70 |
| Tilia cordata (Lipa drobnolistna) | 200-250 | 10 | 50 |
| | 140-160 | 3 | 15 |
| Tilia platyphylos (lipa szerokolistna) | 140-160 | 3 | 15 |
| Ulmus (Wiąz) | | | |
| Camperdownii | Pa 180 | 15 | 130 |
| Wredeii | 100 | 3 | 40 |
| Vaccinium corymbosum (Borówka amerykańska) –w odmianach | 40-60 | 2 | 20 |
| Blue Crop | 60-80 | 5 | 40 |
| Viburnum opulus (Kalina koralowa) | | | |
| Roseum | 30-50 | 2 | 12 |
| Weigela (Krzewuszk) | | | |
| Bristol Ruby | 30-50 | 2-3 | 13 |
| Nana Variegata | 30 | 3 | 13 |
| Purpurea Nana | 20-30 | 2 | 13 |
| Styriaca | 40-50 | 2 | 13 |
| Vinca minor (Barwinek mniejszy) | | 1 | 8 |
| Yucca filamentosa (Jukka ogrodowa) | | 2 | 12 |
| Color Guard | | 2 | 22 |
| ROŚLINY WRZOSOWATE | | | |
| Azalea – azalie wielkokwiatowe, w odmianach | 40-60 | 5 | 40 |
| Calluna vulgaris (Wrzos pospolity) -dostępny od VIII | 10-15 | 0,5 | 6 |
| Kalmia (Kalmia) – w odmianach | 20-50 | 3 – 5 | 30-50 |
| Pieris (Pieris) Flaming Silver | 20-30 | 1 | 12 |
| Rhododendron (Azalia japońska) -w odmianach | 20-40 | 2 | 20 |
| Rhododendron (Różanecznik) –wybór odmian | 30-60 | 3-5 | 30-50 |
| PNĄCZA | | | |
| Clematis (Powojnik) w odmianach | 90 | 2 | 20 |
| Campsis radicans (Milin amerykański) – w odmianach | 90 | 3 | 20 |

| | | | |
|---|--------|-------|----|
| Hedera helix (Bluszcz pospolity) | 90 | 2 | 15 |
| Golden Colibri | 90 | 2 | 15 |
| Hydrangea petiolaris | 100 | 5 | 40 |
| Parthenocissus quinquefolia (Winobluszcz pięciolistkowy) Murorum – „samoczepny” | 100 | 2 | 12 |
| Parthenocissus tricuspidata (Winobluszcz trójklapowy) Veitchii | 100 | 2 | 15 |
| Rosa (Róża) – odmiany pnące | 3 | 100 | 20 |
| Wisteria sinensis (Glicynia chińska) | | | |
| | 80-100 | 3 | 45 |
| RÓŻE | | | |
| Róże okrywowe (różne odmiany) | | 1,5 | 12 |
| Róże wielokwiatowe (różne odmiany) | | 3 | 20 |
| Róże wielkokwiatowe (różne odmiany) | | 3 | 20 |
| Róże parkowe (różne odmiany) | | 3 | 20 |
| Róże pnące (różne odmiany) | | 3 | 20 |
| Różeienne (różne odmiany) | Pa 100 | 5,5 | 50 |
| Róża pomarszczona (Rosa rugosa) | 20-40 | 2,5 | 10 |
| | | | |
| | | | |
| BYLINY (dostępne w różnych odmianach) | | | |
| Allium giganteum – Czosnek ogrodowy | | 2 | 15 |
| Anemone -Zawilec wiosenny | | 1 | 8 |
| Arabis – Gęsiówka Variegata | | 2 | 10 |
| Aubrieta – Żagwin ogrodowy | | 2 | 10 |
| Astilbe arendsii -Tawułka Arends | | 3 | 15 |
| Brunnera | | 2 | 15 |
| Campanula carpatica -Dzwonek karpacki | | 2 | 10 |
| Campanula poscharskyana – Dzwonek Poszarskiego | | 2 | 9 |
| Echinacea – Jeżówka | | 2 – 3 | 14 |
| Geranium – Bodzisek | | 2 | 10 |
| Hemerocallis – Liliowiec | | 2 | 12 |
| Heuchera- Żurawka | | 2 | 14 |
| Hosta – Funkia | | 2 | 15 |
| Iris – Kosaciec | | 2 | 10 |
| Lysymachia – Tojeść rozesłana Aurea | | 2 | 10 |
| Lythrum salicaria -Krwawnica pospolita | | 2 | 10 |
| Nepeta fasseni – Kocimiętka Fassena | | 2 | 12 |
| Ophiopogon – Konwalek Niger | | 1 | 15 |
| Phlox subulata – Płomyk sztydlasty | | 2 | 12 |
| Salvia nemorosa – Szałwia omszona | | 2 – 3 | 12 |
| Sedum spectabile – Rozchodnik okazały | | 2 | 12 |
| Thymus – Macierzanka piaskowa | | 1,5-2 | 10 |
| Veronica longifolia – Przetacznik długolistny | | 2 | 12 |
| Waldsteinia ternata – Pragnia syberyjska | | 2 | 10 |
| | | | |
| | | | |
| TRAWY i TURZYCE | | | |
| Calamagrostis acutiflora -Trzcinnik ostrokwiatowy | | | |
| Karl Foerster, Overdam | | 2 | 12 |
| Carex comans – Turzyca włosista | | | |

| | | | |
|---|--|-----|----|
| Frosted Curls, Prarie Fire | | 2 | 15 |
| Carex morowii – Turzyca Morrowa | | | |
| Ice Dance, Irish Green, Vanilla Ice | | 2 | 15 |
| Deschampsia caespitosa (Śmiałek darniowy) | | 2 | 15 |
| Goldschleier | | | |
| Fargesia muriceale – Bambus | | 5 | 50 |
| Festuca glauca – Kostrzewa sina | | | |
| Elijah Blue | | 1,5 | 10 |
| Pic Carlit („Niedźwiedzie futro”) | | 1,5 | 10 |
| Hakonechloa macra – Hakonechloa smukła | | | |
| Allgold, Aureola | | 2 | 15 |
| Imperata cylindrica – Imperata cylindryczna | | | |
| Red Baron | | 2 | 12 |
| Miscantus sinensis (Miskant chiński) | | | |
| Adagio, Ferner Osten, Gracilimus, Kleine Silberspinne, Morning Light, Silberfeder, Strictus Dwarf, Zebrinus, | | 3 | 18 |
| Miscantus giganteus (Miskant olbrzymi) | | 3 | 18 |
| Panicum virgatum – Proso różgowate | | | |
| Heavy Metal | | 2 | 12 |
| Pennisetum alopecuroides (Rozplenica japońska) | | | |
| Hameln | | 5 | 30 |
| Hameln Gold | | 3 | 15 |
| Little Bunny | | 3 | 15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Z pełną ofertą bylin i traw najlepiej zapoznać się na miejscu, ponieważ zmienia się ona często w czasie sezonu. Niektóre rośliny produkujemy w małych partiach i nie zostały one wymienione w powyższym cenniku.

W naszym sklepie ogrodniczym zaopatrzą się Państwo w podłoża i substraty torfowe oraz nawozy.